УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по капитальному ремонту
ФКР по Липецкой области

_____ С.Н. Шлюпиков

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт системы электроснабжения в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, пос. Елецкий, ул. Школьная, д.10

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,06	
2	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	
3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0,1	
4	Демонтаж ВРУ Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1100 мм	1 шт.	1	
5	Демонтаж щитков осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	
6	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
7	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1	
8	Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,06	
	Раздел 2. ВРУ			
9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х600 мм	1 шт.	2	
10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
	Раздел 3. Электромонтажные работы в подъезде			
11	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	
12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,154	
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,154	
15	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,5	

1	2	3	4	5
16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,5	
17	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,3	
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,3	
19	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,1	
20	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06	
21	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	2	
22	Рассверливание отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18	
23	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,18	
24	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,025	
	Раздел 4. Измерение сопротивления			
25	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,18	
26	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	18	
	Раздел 5. Уличное освещение			
27	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,17	
28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,17	
29	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	2	
	Раздел 6. Заземление			
30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0034	
31	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,6	
32	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,04	
33	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,27	
34	Засыпка вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,034	

Составил : _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по капитальному ремонту
ФКР по Липецкой области

_____ С.Н. Шлюпиков

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт системы электроснабжения в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, пос. Елецкий, ул. Школьная, д.10

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,06	
2	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	
3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0,1	
4	Демонтаж ВРУ Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1100 мм	1 шт.	1	
5	Демонтаж щитков осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	
6	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
7	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1	
8	Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,06	
Раздел 2. ВРУ				
9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x600 мм	1 шт.	2	
10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
Раздел 3. Электромонтажные работы в подъезде				
11	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	
12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,154	
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,154	
15	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,5	

1	2	3	4	5
16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,5	
17	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,3	
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,3	
19	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,1	
20	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06	
21	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	2	
22	Рассверливание отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18	
23	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,18	
24	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,025	
	Раздел 4. Измерение сопротивления			
25	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,18	
26	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	18	
	Раздел 5. Уличное освещение			
27	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,17	
28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,17	
29	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	2	
	Раздел 6. Заземление			
30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0034	
31	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,6	
32	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,04	
33	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,27	
34	Засыпка вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,034	

Составил : _____