

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных  
домов Липецкой области

Козин А.С.

2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Добрынский район,  
ж/д.ст.Планица, ул.Зеленая, д.6ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: \_\_\_\_\_  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 427,985 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 74,577 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 654,39 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационная в т.ч.	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная в т.ч.	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	оплаты труда				оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт фасада</b>												
<b>Цоколь</b>												
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 16.01.11 №7	Отбивка штукатурки (100 м2)	0,322	111,59 111,59			36	36			22,82	7,35
2	ТЕРp62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка цоколя фасада под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,433	277,45 27,43	30,28	219,74	120	12	13	95	5,06	2,19
3	ТЕР15-02-036-01 И1-Уте. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке по трещинам (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,433	4099,1 860,79	63,26 4,29	3175,05	1775	373	27 2	1375	149,4425	64,71
4	ТЕРp62-22-7 И1-Уте. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,433	636,39 295,35	16,64	324,4	276	128	7	141	53,12	23
<b>Раздел 2. Фасад</b>												
5	ТЕР08-07-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,61	595,2 271,14	7,21	316,85	2744	1250	33	1461	50,025	230,62
6	ТЕРp53-14-1 И1-Уте. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (10 м трещин)	1,1	21,39 15,23		6,16	24	17		7	2,71	2,98
7	ТЕР46-01-004-03 И1-Уте. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами (1 т)	1,02	6311,51 1099,88	113,77 9,42	5097,86	6438	1122	116 10	5200	202,93	206,99
8	ТСЦ-201-0760 И1-Уте. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	1,02	8330,47		8330,47	8497			8497		
9	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))	0,121	279,66 76,26	20,66 0,2	182,74	34	9	2	23	11,4165	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,121	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	24	3	1	20	4,4045	0,53
Наружные откосы												
11	ТЕРр61-20-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,04	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	150	75		75	323,4	12,94
12	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,04	363,03 126,26	1,82	234,95	15	5		10	23,6	0,94
13	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,091	101,71 101,71			9	9			20,8	1,89
14	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,131	268,78 23,25	25,79	219,74	35	3	3	29	4,29	0,56
15	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,131	363,03 126,26	1,82	234,95	48	17		31	23,6	3,09
16	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,131	268,78 23,25	25,79	219,74	35	3	3	29	4,29	0,56
17	ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска полиакриловая откосов простых за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,131	743,48 79,08	95,84	568,56	97	10	13	74	14,59	1,91
18	ТЕРр58-20-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,152	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	232	34	1	197	41,41	6,29
Окраска газовых труб												
19	ТЕРр62-32-2 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,11	603,77 408,64	0,82	194,31	66	45		21	80,6	8,87
Раздел 3. Входные группы												
20	ТЕРр56-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,031	260,87 231,93	28,94 1,53		8	7	1		46,11	1,43
21	ТЕРр56-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02	911,99 659,1	252,89 14,53		18	13	5		128,73	2,57
22	ТЕРр56-03-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях (100 м2)		477,7 477,7							94,97	
23	ТЕР10-01-034-05 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотн- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,031	96366,5 1161,94	586,5 3,61	94598,06	2987	37	18	2932	215,6825	6,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕРп61-07-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,04	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	162	86	1	75	383,06	15,32
25	ТЕРп62-16-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,04	918,11 149,21	8,05 0,16	760,85	37	6		31	27,53	1,1
26	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0055	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	33	4		29	129,6626	0,71
27	ТЕРп56-10-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,042	126,47 126,47			5	5			25,396	1,07
28	ТЕРп56-09-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02	1535,18 901,88	633,3 36,64		31	18	13 1		179,3	3,59
29	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,18	51,22 17,17	22,61	11,44	214	72	95	47	2,76	11,54
30	прайс-лист	Дверь металлическая утепленная с досовдчиком (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	3850,45		3850,45	7701			7701		
31	ТЕРп61-07-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,04	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	162	86	1	75	383,06	15,32
32	ТЕРп62-16-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,04	918,11 149,21	8,05 0,16	760,85	37	6		31	27,53	1,1
Раздел 4. Козырек												
33	ТЕР09-03-014-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж металлоконструкций козырька (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,04	752,21 319,03	433,18 47,52		30	13	17 2		58,2176	2,33
34	ТЕР09-03-014-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж металлоконструкций козырька ( труба 20х40х2) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1	1075,92 398,79	541,48 59,4	135,65	108	40	54 6	14	72,772	7,28
35	ТСЦ-201-0760 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутой профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,1	8330,47		8330,47	833			833		
36	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))	0,06	279,66 76,26	20,86 0,2	182,74	17	5	1	11	11,4165	0,69
37	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	12	2		10	4,4045	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	939,33 223,72	586,68 42,96	128,93	56	13	35 3	8	40,825	2,45
39	прайс-лист	Профлист (м2)	6,72	55,73		55,73	375			375		
40	прайс-лист	Винты самонарезающие (шт)	48	0,3		0,3	14			14		
41	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (примыкания) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,016	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	97	11		86	129,6625	2,07
42	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (примыкания) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,016	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	97	11		86	129,6625	2,07
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							33689	3586	460 24	29643		654,39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							253061	74267	3009 310	175785		654,39
В том числе, справочно:							219372	70680	2548 286	146140		
Многоквартирные жилые дома кирпичные 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 7, 2, 4, 12-17, 19, 25, 32, 3, 5-6, 8, 30, 33, 35, 39-40, 29, 34, 38, 9-10, 36-37, 11, 24, 31, 18, 20-22, 27-28, 23, 26, 41-42)							64652					
Накладные расходы												
В том числе, справочно:							3427					
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 5115) (Поз. 11, 24, 31)							3436					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 5053) (Поз. 2, 4, 12-17, 19, 25, 32)							363					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 518) (Поз. 20-22, 27)							243					
63% = 82%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 386) (Поз. 28)							500					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 704) (Поз. 18)							257					
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 352) (Поз. 6)							227					
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 295) (Поз. 8, 30, 33, 35, 39-40)							2137					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3098) (Поз. 29, 34, 38, 9-10, 36-37)							6201					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7751) (Поз. 3)							21964					
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 23366) (Поз. 7)							627					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 746) (Поз. 1)							689					
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 766) (Поз. 23)							85					
102% = 120%*0,85 ФОТ (от 83) (Поз. 26)							420					
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 456) (Поз. 41-42)							24076					
93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 25888) (Поз. 5)							37874					
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:							4067					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 10168) (Поз. 2, 4, 12-17, 19, 25, 32, 11, 24, 31)							2868					
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7751) (Поз. 3)							259					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 518) (Поз. 20-22, 27)							162					
42% = 62%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 386) (Поз. 28)							329					
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 766) (Поз. 23)							409					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 787) (Поз. 18, 26)							201					
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 456) (Поз. 41-42)							13282					
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 23718) (Поз. 7, 6)							547					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1139) (Поз. 1, 9-10, 36-37)							13980					
54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 25888) (Поз. 5)							201					
68% = 85%*0,8 ФОТ (от 295) (Поз. 8, 30, 33, 35, 39-40)							1569					
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2705) (Поз. 29, 34, 38)												
Итого по смете:							91612					214,34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							13683					45,21
Малярные работы (ремонтно-строительные)							25125					64,71
Отделочные работы							72824					230,62
Конструкции из кирпича и блоков							848					2,98
Стены (ремонтно-строительные)							111745					23,6
Строительные металлические конструкции							1259					2,86
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							11935					43,58
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							2745					6,29
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							2042					8,66
Проемы (ремонтно-строительные)							19289					6,69
Деревянные конструкции							2480					4,85
Кровли							355587					654,39
Итого												
В том числе:							175785					
Материалы							3009					
Машины и механизмы							74577					
ФОТ							64652					
Накладные расходы							37874					
Сметная прибыль							7112					
Непредвиденные расходы 2%							362699					
Итого с непредвиденными							65286					
НДС 18%							427985					654,39
ВСЕГО по смете												

Составил:  инженер-сметчик Макина О.Ю.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.  
(должность, подпись, расшифровка)