УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 5

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова д.33А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
1	Ремонт штукатурки цоколя площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз цоколя	100 м2 покрытия	0,06	
3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11,298	
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных .	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей пожарной лестницы.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	
6	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,03	
7	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,21	
Балконные плиты				
8	Ремонт штукатурки балконных плит снизу толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,13	
9	Ремонт штукатурки балконных плит снизу на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,13	

1	2	3	4	5
10	Шпатлевка балконных плит снизу под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,13	
11	Огрунтовка балконных плит снизу под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,35	
12	Окраска балконных плит снизу перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности .	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	
Наружные откосы				
13	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,296	
14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,43	
15	Шпатлевка откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,43	
16	Огрунтовка откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,726	
17	Окраска откосов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,726	
Раздел 2. Демонтаж балконных экранов				
18	Демонтаж экранов балкона из профлиста	100 м2	2,73	
Раздел 3. Монтаж балконных экранов				
19	Монтаж гнутого профиля из трубы 20*40*2	100 м плинтуса	4,8	
20	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,576	
21	Облицовка экранов балкона стальным профилированным листом	100 м2	2,73	
Раздел 4. Окна пластиковые				
22	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,2	

1	2	3	4	5
23	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,4	
24	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами после демонтажа окон.	1 м3 кладки	0,73	
25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,432	
26	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0308	
27	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,24	
28	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали (лестничная клетка)	100 м2 покрытия	0,0416	
Раздел 5. Входные козырьки в подъезд (обшивка профлистом)				
29	Монтаж гнутого профиля из трубы 40*20	100 м плинтуса	0,13	
30	Монтаж ограждающих конструкций козырька из профилированного листа	100 м2	0,054	
31	Ремонт штукатурки козырьков снизу толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,024	
32	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,024	
33	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,077	
34	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,077	
Раздел 6. Входные козырьки в подъезд Демонтаж мягкой кровли.				
35	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,077	
36	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,077	
Раздел 7. Входные козырьки в подъезд. Монтаж мягкой кровли.				
37	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,077	
38	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=15)	100 м2 стяжки	0,077	
39	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,077	
40	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,077	

1	2	3	4	5
41	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,096	
42	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия	0,16	
Раздел 8. Отмостка				
43	Разборка отмостки	100 м3 конструкций	0,084	
44	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,084	
Раздел 9. Ремонт ступеней				
45	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0,02	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)