Гранд-СМЕТА

**УТВЕРЖДАЮ:**
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий р-н, г. Елец , ул. Карла Маркса, Д.7

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: Ведомость объемов
Сметная стоимость 132,798 тыс. руб.
строительных работ 15,031 тыс. руб.
монтажных работ 87,505 тыс. руб.
прочих 7,127 тыс. руб.
оборудования 0,682 тыс. руб.
Средства на оплату труда 22,871 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 170,51 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудования, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего / оплаты труда | эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда | материалы | оборудования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.) | 0,1 *10 / 100* | 28,56 / 28,56 | | | | 3 | 3 | | | 5,84 | 0,58 | |
| 2 | **ТЕРр67-04-5** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 0,1 *10 / 100* | 92,48 / 89,99 | 2,49 / 0,13 | | | 9 | 9 | | | 17,89 | 1,79 | |
| 3 | **ТЕРр67-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Демонтаж скрытой электропроводки (100 м) | 0,209 | 12,42 / 12,42 | | | | 3 | 3 | | | 2,54 | 0,53 | |
| **Раздел 2. Оборудование** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (1 шт.) | 2 | 3,77 / 3,23 | | 0,54 | | 8 | 6 | | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| 5 О | **прайс-лист** | Фотореле ФР-16А (шт) | 2 | 87 | | | 174 | 174 | | | | | | |
| **Раздел 3. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутриподъездное освещение | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **ТЕРм08-02-407-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м) | 0,15 *15 / 100* | 723,28 / 244,85 | 253,38 / 9,91 | 225,05 | | 108 | 37 | 38 / 1 | 33 | 41,5 | 6,23 | |
| 7 | **прайс лист** | труба вгпф32 (м.п.) | 15,45 *15*1,03* | 22 | | 22 | | 340 | | | 340 | | | |
| 8 | **ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) | 0,15 *15 / 100* | 203,99 / 39,77 | 4,66 / 0,25 | 159,56 | | 31 | 6 | 1 | 24 | 6,74 | 1,01 | |
| 9 | **прайс-лист** | ВВГ нг3*1,5 (м.п.) | 15,3 *15*1,02* | 7,58 | | 7,58 | | 116 | | | 116 | | | |
| До квартирных щитков | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) | 0,5 *50 / 100* | 853,29 / 140,42 | 56,5 / 1,36 | 656,37 | | 427 | 70 | 28 / 1 | 329 | 23,8 | 11,9 | |
| 11 | **прайс-лист** | Труба ПВХ ф20 (м.п.) | 51 *50*1,02* | 2,75 | | 2,75 | | 140 | | | 140 | | | |
| 12 | **ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) | 0,5 *50 / 100* | 203,99 / 39,77 | 4,66 / 0,25 | 159,56 | | 102 | 20 | 2 | 80 | 6,74 | 3,37 | |
| 13 | **прайс-лист** | ВВГ нг 3*2,5 (м.п.) | 51 *50*1,02* | 10 | | 10 | | 510 | | | 510 | | | |
| Уличное освещение | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **ТЕРм08-02-409-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>(100 м) | 0,1<br>*10 / 100* | 853,29<br>140,42 | 56,5<br>1,36 | 656,37 | | 85 | 14 | 6 | 65 | 23,8 | 2,38 | |
| 15 | **прайс-лист** | Труба ПВХ ф20<br>(м.п.) | 10,2<br>*10*1,02* | 2,75 | | 2,75 | | 28 | | | 28 | | | |
| 16 | **ТЕРм08-02-412-02**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>(100 м) | 0,1<br>*10 / 100* | 203,99<br>39,77 | 4,66<br>0,25 | 159,56 | | 20 | 4 | | 16 | 6,74 | 0,67 | |
| 17 | **прайс-лист** | ВВГ нг3*1,5<br>(м.п.) | 10,2<br>*10*1,02* | 7,58 | | 7,58 | | 77 | | | 77 | | | |
| 18 | **ТЕРм08-03-599-09**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг<br>(1 шт.) | 1 | 60,29<br>20,9 | 3,39<br>0,12 | 36 | | 60 | 21 | 3 | 36 | 3,36 | 3,36 | |
| 19 | **прайс-лист** | ЩРН<br>(шт) | 1 | 165,78 | | 165,78 | | 166 | | | 166 | | | |
| 20 | **ТЕРм08-03-526-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А<br>(1 шт.) | 11 | 121,7<br>9,31 | 1,09 | 111,3 | | 1339 | 102 | 12 | 1225 | 1,56 | 17,16 | |
| 21 | **прайс-лист** | Выключатель автомат. ВА-47-29 16А 1пол<br>(шт) | 11 | 13,13 | | 13,13 | | 144 | | | 144 | | | |
| 22 | **ТЕРм08-03-526-02**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А<br>(1 шт.) | 3 | 138,29<br>13,85 | 3,64<br>0,12 | 120,8 | | 415 | 42 | 11 | 362 | 2,32 | 6,96 | |
| 23 | **прайс-лист** | Выключатель автомат. ВА-47-29 63А 3пол<br>(шт)<br>*МАТ=241,85/5,81* | 3 | 41,63<br>*241,85/5,81* | | 41,63<br>*241,85/5,81* | | 125 | | | 125 | | | |
| 24 | **ТЕРм08-03-591-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке<br>(100 шт.) | 0,15<br>*15 / 100* | 381,33<br>245,69 | 21,7<br>0,37 | 113,94 | | 57 | 37 | 3 | 17 | 39,5 | 5,93 | |
| 25 | **прайс-лист** | Выключатель<br>(шт) | 15 | 12,75 | | 12,75 | | 191 | | | 191 | | | |
| 26 | **ТЕРм08-03-594-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1<br>(100 шт.) | 0,15<br>*15 / 100* | 3558,2<br>547,36 | 1309,67<br>354,3 | 1701,17 | | 534 | 82 | 196<br>53 | 256 | 88 | 13,2 | |
| 27 | **прайс-лист** | Светильник НББ 64-60-025<br>(шт) | 15 | 71 | | 71 | | 1065 | | | 1065 | | | |
| 28 | **ТЕРм08-03-595-02**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах<br>(100 шт.) | 0,01<br>*1 / 100* | 12072,88<br>1810,02 | 3321,42<br>1052,38 | 6941,44 | | 121 | 18 | 33<br>11 | 70 | 291 | 2,91 | |
| 29 | **прайс-лист** | Светильник консольный ЖКУ 02-70-003УХЛ1<br>(шт) | 1 | 256 | | 256 | | 256 | | | 256 | | | |
| 30 | **прайс-лист** | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 70<br>(шт) | 1 | 52,94 | | 52,94 | | 53 | | | 53 | | | |
| **Раздел 4. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | **ТЕР01-02-057-02**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2<br>(100 м3 грунта)<br>*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0,006 | 866,02<br>866,02 | | | | 5 | 5 | | | 177,1 | 1,06 | |
| 32 | **ТЕР01-02-061-02**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2<br>(100 м3 грунта)<br>*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0,006 | 525,37<br>525,37 | | | | 3 | 3 | | | 111,78 | 0,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **ТЕРм08-02-472-02**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2<br>(100 м) | 0,14<br>*14 / 100* | 801,41<br>97,94 | 75,35<br>2,73 | 628,12 | | 112 | 14 | 11 | 87 | 16,6 | 2,32 | |
| 34 | **ТЕРм08-02-472-07**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2<br>(100 м) | 0,04<br>*4 / 100* | 1121,87<br>125,67 | 84,11<br>3,1 | 912,09 | | 45 | 5 | 3 | 37 | 21,3 | 0,85 | |
| 35 | **ТЕР01-02-059-02**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2<br>(1 электрод заземления)<br>*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 3 | 441,21<br>36,34 | | 404,87 | | 1324 | 109 | | 1215 | 7,6 | 22,8 | |
| 36 | **ТЕРм08-02-471-04**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм<br>(10 шт.) | 0,3<br>*3 / 10* | 373,65<br>48,91 | 52,18<br>1,73 | 272,56 | | 112 | 15 | 16<br>1 | 81 | 8,29 | 2,49 | |
| 37 | **ТЕРр69-02-1**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича<br>(100 отверстий) | 0,04<br>*4 / 100* | 39,65<br>29,37 | 10,28 | | | 2 | 2 | | | 5,49 | 0,22 | |
| 38 | **ТЕРр69-02-2**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1<br>(100 отверстий)<br>*(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* | 0,04<br>*4 / 100* | 76,26<br>56,5 | 19,76 | | | 3 | 2 | 1 | | 10,56 | 0,42 | |
| 39 | **ТЕРр69-02-3**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до 40мм<br>(100 отверстий) | 0,04<br>*4 / 100* | 45,57<br>33,76 | 11,81 | | | 2 | 2 | | | 6,31 | 0,25 | |
| 40 | **ТЕР46-03-017-03**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2<br>(1 м3 заделки) | 0,02 | 1521,03<br>383,19 | 35,81 | 1102,03 | | 30 | 8 | 1 | 21 | 75,58 | 1,51 | |
| 41 | **ТЕРр69-02-4**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см<br>(100 отверстий) | 0,02<br>*2 / 100* | 77,92<br>56,18 | 21,74 | | | 2 | 2 | | | 10,5 | 0,21 | |
| 42 | **ТЕРр69-02-5**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4<br>(100 отверстий)<br>*(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* | 0,02<br>*2 / 100* | 39,04<br>28,14 | 10,9 | | | 1 | 1 | | | 5,26 | 0,11 | |
| 43 | **ТЕРр69-02-6**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4<br>(100 отверстий)<br>*(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* | 0,02<br>*2 / 100* | 54,6<br>39,38 | 15,22 | | | 1 | 1 | | | 7,36 | 0,15 | |
| 44 | **ТЕРр69-04-3**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных<br>(100 отверстий) | 0,02<br>*2 / 100* | 562,11<br>324,48 | 2,49<br>0,13 | 235,14 | | 11 | 6 | | 5 | 60,65 | 1,21 | |
| **Раздел 5. Пусконаладочные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | **ТЕРп01-11-011-01**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>(100 точек) | 0,81 | 128,48<br>128,48 | | | | 104 | 104 | | | 16 | 12,96 | |
| 46 | **ТЕРп01-11-028-01**<br>*Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>(1 линия) | 25 | 3,21<br>3,21 | | | | 80 | 80 | | | 0,4 | 10 | |
| **Раздел 6. Подвал** | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | **ТЕРм08-02-409-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>(100 м) | 0,5<br>*50 / 100* | 853,29<br>140,42 | 56,5<br>1,36 | 656,37 | | 427 | 70 | 28<br>1 | 329 | 23,8 | 11,9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | **прайс-лист** | Труба ПВХ ф20<br>(м.п.) | 51<br>*50*1,02* | 2,75 | | 2,75 | | 140 | | | 140 | | | |
| 49 | **ТЕРм08-02-412-02**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>(100 м) | 0,5<br>*50 / 100* | 203,99<br>39,77 | 4,66<br>0,25 | 159,56 | | 102 | 20 | 2 | 80 | 6,74 | 3,37 | |
| 50 | **прайс-лист** | ВВГ нг3*1,5<br>(м.п.) | 51<br>*50*1,02* | 7,58 | | 7,58 | | 387 | | | 387 | | | |
| 51 | **ТЕРм08-03-591-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке<br>(100 шт.) | 0,1<br>*10 / 100* | 381,33<br>245,69 | 21,7<br>0,37 | 113,94 | | 38 | 25 | 2 | 11 | 39,5 | 3,95 | |
| 52 | **прайс-лист** | Выключатель<br>(шт) | 10 | 12,75 | | 12,75 | | 128 | | | 128 | | | |
| 53 | **ТЕРм08-03-594-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1<br>(100 шт.) | 0,1<br>*10 / 100* | 3558,2<br>547,36 | 1309,67<br>354,3 | 1701,17 | | 356 | 55 | 131<br>35 | 170 | 88 | 8,8 | |
| 54 | **прайс-лист** | Светильник НББ 64-60-025<br>(шт) | 10 | 71 | | 71 | | 710 | | | 710 | | | |
| 55 | **ТЕРм08-03-526-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А<br>(1 шт.) | 4 | 121,7<br>9,31 | 1,09 | 111,3 | | 487 | 37 | 4 | 446 | 1,56 | 6,24 | |
| 56 | **прайс-лист** | Выключатель автомат. ВА-47-29 16А 1пол<br>(шт) | 4 | 13,13 | | 13,13 | | 53 | | | 53 | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 11372 | 1040 | 532<br>103 | 9626 | | 170,51 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 82781 | 21539 | 3480<br>1332 | 57062 | | 170,51 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс на 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 21, 23, 56, 31-32, 35, 37-39, 41-44, 40, 1-4, 6-20, 22, 24-28, 33-34, 36, 47-55, 29-30, 45-46) | | | | | | | | 70903 | 20498 | 2947<br>1229 | 47436 | | | |
| оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 5) | | | | | | | | 508 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 16977 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 3811) (Поз. 45-46) | | | | | | | | 2096 | | | | | | |
| 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 331) (Поз. 37-39, 41-44) | | | | | | | | 218 | | | | | | |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 124) (Поз. 4) | | | | | | | | 84 | | | | | | |
| 61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2423) (Поз. 31-32, 35) | | | | | | | | 1478 | | | | | | |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 311) (Поз. 1-3) | | | | | | | | 224 | | | | | | |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 15705) (Поз. 6-20, 22, 24-28, 33-34, 36, 47-55) | | | | | | | | 12721 | | | | | | |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 166) (Поз. 40) | | | | | | | | 156 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 10585 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 3811) (Поз. 45-46) | | | | | | | | 1220 | | | | | | |
| 31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2423) (Поз. 31-32, 35) | | | | | | | | 751 | | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 331) (Поз. 37-39, 41-44) | | | | | | | | 132 | | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 124) (Поз. 4) | | | | | | | | 60 | | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16016) (Поз. 1-3, 6-20, 22, 24-28, 33-34, 36, 47-55) | | | | | | | | 8329 | | | | | | |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 166) (Поз. 40) | | | | | | | | 93 | | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | 15031 | | | | | 28,61 | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | 87505 | | | | | 118,94 | |
| Итого Оборудование | | | | | | | | 682 | | | | | | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | 7127 | | | | | 22,96 | |
| Итого | | | | | | | | 110343 | | | | | 170,51 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 57062 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 3480 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 22871 | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | 682 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 16977 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 10585 | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | 2207 | | | | | | |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | **112541** | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 20257 | | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **132798** | | | | | **170,51** | |

Составил: инженер-сметчик _____ И.В. Татаринова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту _____ В.В. Карташов