Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонт общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области
_____А.С. Козин

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Проектная
фирма Екатирины Гулевской"

_____Е.В. Гулевская

"___" _____ 2016 г.

г. Липецк
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Московская, д. 89

Сметная стоимость 4 694 445,58 руб.
Средства на оплату труда 581296,05 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 8 остановок												
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	3	1957,72	255,3			5873,16	5107,26	765,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3*			1702,42	10,26					30,78	
2	**ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-3 *(8-9)*3*	107,8	18,86			-323,4	-266,82	-56,58	
		425,72 = 705,00 - 3,42 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			88,94	0,93					-2,79	
3	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-5,73 *(27,09-29)*3*	16,93				-97,01	-97,01		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			16,93							
Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 27,09м на 8 остановк												
4	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	3	6069,46	638,24	1175,16		18208,38	12768,18	1914,72	3525,48
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75			4256,06	25,65					76,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-3	335,89	47,15	66,39		-1007,67	-667,05	-141,45	-199,17
		425,72 = 705,00 - 3,42 х 81,66 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75*			222,35	2,33					-6,99	
6	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-3,6 *(27,8-29)*3*	43,46		1,13		-156,46	-152,39		-4,07
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *ОЗП=0,75*			42,33							
	Раздел 3. Оборудование											
7	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	3	225596,68				676790,04			
	Раздел 4. Возврат материалов											
8	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-2,85 *-0,95*3*	610,47		610,47		-1739,84			-1739,84
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 8 остановок											
9	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	3	2539,32				7617,96	7617,96		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *ОЗП=0,4198*			2539,32							
10	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-6 *(8-10)*3*	48,79				-292,74	-292,74		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *ОЗП=0,4111*			48,79							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 8 остановок											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	3	415,54				1246,62	1246,62		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			415,54							
12	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	18 *(8-2)*3*	41,4				745,2	745,2		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			41,4							
	Раздел 7. Строительные работы											
13	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,294	478,16	424,84			140,58	15,68	124,9	
					53,32	26,21					7,71	
14	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,38	453,54	0,29	431,11		172,35	8,41	0,11	163,83
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
15	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,08 *8/100*	1041,96	54,85	760,84		83,36	18,1	4,39	60,87
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			226,27	2,6					0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,08 *8/100*	1195,48	57,38	1120,92		95,64	1,37	4,59	89,68
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,2	
17	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,25 *25/100*	2225,07	20,85	934,59		556,27	317,41	5,21	233,65
					1269,63	1,1					0,28	
18	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,12 *(6/0,5)/100*	781,72	87,22	323,48		93,81	44,52	10,47	38,82
					371,02	6,28					0,75	
19	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75 *75/100*	591,14	8,88	249,85		443,36	249,31	6,66	187,39
					332,41	0,16					0,12	
20	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23 *(98-75)/100*	416,08	5,54	277,44		95,7	30,61	1,27	63,82
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4/100*	511,72	8,63	404,98		20,47	3,92	0,35	16,2
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,11	0,03						
22	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 *30/100*	563,13	9,65	444		168,94	32,84	2,9	133,2
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			109,48	0,03					0,01	
23	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 *39/100*	416,08	5,54	277,44		162,27	51,91	2,16	108,2
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,01	
24	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0432 *4,32/100*	767,69	240,87			33,16	22,76	10,4	
					526,82	12,69					0,55	
25	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв.*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,32	51,22	22,61	11,44		221,27	74,17	97,68	49,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			17,17							
26	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	3	1318,61		1318,61		3955,83			3955,83
27	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19 *19/100*	143,64	11,48	91,37		27,29	7,75	2,18	17,36
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,02	
28	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19 *19/100*	197,95	7,49	165,4		37,61	4,76	1,42	31,43
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,02	
29	**ТЕРм38-01-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изготовление обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,687 *687/1000*	6927,71	1741,12	4537,59		4759,34	445,86	1196,15	3117,33
					649	21,01					14,43	
30	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв.*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,687	726,34	156,54	19,21		499	378,26	107,54	13,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*623,22 = 632,03 - 0,00194 х 4 543,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			550,59	7,59					5,21	
31	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 *7/100*	143,64	11,48	91,37		10,05	2,86	0,8	6,39
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,01	
32	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 *7/100*	197,95	7,49	165,4		13,86	1,75	0,52	11,59
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,01	
33	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,1392 *139,2/1000*	794,67	248,04	58,82		110,62	67,9	34,53	8,19
					487,81							
34	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,1392 *139,2/1000*	4146,14		4146,14		577,14			577,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 8. Электромонтажные работы											
35	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,06 *6/100*	137,13				8,23	8,23		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
36	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	6	4,98		4,98		29,88			29,88
37	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,06 *6/100*	712,13		575		42,73	8,23		34,5
					137,13							
38	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,06 *6/100*	4327,24	1901,07	1704,65		259,63	43,29	114,06	102,28
					721,52	484,16					29,05	
39	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	33	109,1		109,1		3600,3			3600,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,42 *42/100*	853,29	56,5	656,37		358,38	58,98	23,73	275,67
					140,42	1,36					0,57	
41	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	42	0,83		0,83		34,86			34,86
42	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,42 *42/100*	44,43	4,66			18,66	16,7	1,96	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,11	
43	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,12852 *(126*1,02)/1000*	3584,32		3584,32		460,66			460,66
44	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	10,4	1,09			31,2	27,93	3,27	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	3	101,47		101,47		304,41			304,41
46	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	3	6,72	0,27	0,62		20,16	17,49	0,81	1,86
					5,83							
47	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель (ЩРН)	шт.	3	25,59		25,59		76,77			76,77
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									724388,03	27970,21	4240,65	15387,13
											157,23	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3364308,29	579263,06	26164,83	105863,44
											2032,99	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные									673923,6	551292,84	21924,16	100706,58
ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 13, 24, 33-34, 14-23, 25-26, 30, 27-28, 31-32, 1-6, 29, 35-37, 39, 38, 40-47, 9-12)											1875,75	
ПЗ=3,92 (Поз. 7)									1976226,92			
МАТ=6,88 (Поз. 8)									-10230,26			-10230,26
Накладные расходы									370436,87			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 192955,9) (Поз. 9-12)									106125,74			
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 9420,34) (Поз. 29)									5275,39			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 6577,18) (Поз. 17)									4406,71			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 353057,8) (Поз. 18-19, 1-6)									240079,3			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 340,89) (Поз. 35-37, 39)									245,44			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9792,54) (Поз. 25-26, 30, 27-28, 31-32)									6756,85			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3426,71) (Поз. 38, 40-45)									2775,64			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 362,22) (Поз. 46-47)									307,89			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2470,68) (Поз. 20-23)									1976,54			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2309,1) (Поз. 13, 24, 33-34)									1939,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 582,69) (Поз. 14-16)									547,73			
Сметная прибыль									243598,55			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 192955,9) (Поз. 9-12)									61745,89			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 11741,94) (Поз. 17, 19)									4696,77			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2470,68) (Поз. 20-23)									914,15			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 346961,33) (Поз. 1-6)									166541,44			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 4129,82) (Поз. 35-37, 39, 38, 40-47)									2147,5			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 931,71) (Поз. 18)									503,12			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2664,44) (Поз. 13, 24, 33-34, 27-28, 31-32)									1278,93			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 582,69) (Поз. 14-16)									297,17			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9437,2) (Поз. 25-26, 30)									5473,58			
Итого									3978343,71			
В том числе:												
Материалы									105863,44			
Машины и механизмы									26164,83			
ФОТ									581296,05			
Оборудование									2653016,96			
Накладные расходы									370436,87			
Сметная прибыль									243598,55			
НДС 18%									716101,87			
ВСЕГО по смете									**4694445,58**			

Составил: инженер-сметчик ПТО _____/Русанова Г.В./

Проверил: _____/_____/